

PAUTA 42

Análise para envio de Medicamentos IOT doados pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID)*

* Os medicamentos doados pela Espanha que foram distribuídos na Pauta 41 serão repostos com o estoque da reserva estratégica para esta pauta.

Segue abaixo análise realizada para distribuição dos medicamentos **besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL; besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL; brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL; citrato de fentanila 0,05 mg/mL, ampola 3 mL; cloridrato de midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL; midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL; propofol 10 mg/mL, ampola 20 mL**

Resumo:

- Os medicamentos listados são os que foram doados pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID);
- Os quantitativos a serem enviados foram determinados a partir do estoque de cada um dos medicamentos;
- O CMM e cobertura considerados referem-se à semana 44 atualizada pelo CONASS + quantitativo a ser entregue na Pauta 41;

1- Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL

Fonte: quantitativo a ser distribuído é proveniente do estoque da reserva estratégica.

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal;
4. Estados que não foram contemplados na pauta 41 com besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, optamos em sugerir a distribuição para o de maior criticidade (estado com menor cobertura):

1. Estado contemplado: envio do quantitativo total disponível, que dará cobertura para 5 dias.

2- Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL

Fonte: quantitativo a ser distribuído é proveniente do estoque da reserva estratégica.

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal;
4. Estados que não foram contemplados na pauta 41 com brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, optamos em sugerir a distribuição para o de maior criticidade (estado com menor cobertura):

1. Estado contemplado: envio do quantitativo total disponível, que dará cobertura para 0,5 dia.

3- Propofol 10 mg/mL, ampola 20 mL

Fonte: quantitativo a ser distribuído é proveniente da Doação da Espanha.

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal;

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, optamos em sugerir a distribuição para o de maior criticidade (estado com menor cobertura):

1. Estado contemplado: envio do quantitativo total disponível, que dará cobertura para 8,8 dias.

4- Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, ampola 3 mL

Fonte: quantitativo a ser distribuído é proveniente da Doação da Espanha.

Na pauta 41 todos os estados com cobertura inferior a 15 dias, conforme Planilha da Semana 44, foram contemplados com quantitativo para atingir cobertura de 15 dias. Desta forma, para esta pauta específica, foram utilizados os critérios abaixo:

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura entre 15 e 17 dias;
2. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal;

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados contemplados: envio de quantitativo para atingir 18,6 dias de cobertura.

Observação: Reforça-se que a apresentação deste medicamento é ampola 3 mL, diferente da apresentação que é encaminhada regularmente (10 mL). Desta forma, as Secretarias de Saúde contempladas com esta pauta, quando forem informar no Coletakit o estoque e consumo deste medicamento, deverão dividir por 3,33 para que seja convertido para quantitativo de 10 mL.

5- Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL

Fonte: quantitativo a ser distribuído é proveniente da Doação da Espanha.

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal;

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

1. Estados contemplados: acréscimo de 1 dia de cobertura.

Observação: Reforça-se que a apresentação deste medicamento é ampola 3 mL, diferente da apresentação que é encaminhada regularmente (10 mL). Desta forma, as Secretarias de Saúde contempladas com esta pauta, quando forem informar no Coletakit o estoque e consumo deste medicamento, deverão dividir por 3,33 para que seja convertido para quantitativo de 10 mL.

6- Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL

Fonte: quantitativo a ser distribuído é proveniente da Doação da Espanha.

ATENÇÃO: Este produto é comercializado no Brasil em concentração inferior a esta apresentação.

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias para besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal;

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, optamos em sugerir a distribuição para os de maior criticidade (estados com menor cobertura):

1. Estados contemplados: acréscimo de 1 dia de cobertura.

Observação: Reforça-se que a apresentação deste medicamento é 5 mg/mL em frasco de 30 mL (total 150 mg), diferente da apresentação que é encaminhada regularmente 2 mg/mL ampola de 5 (total 10 mg) ou 10 mL (total 20 mg). Desta forma, as Secretarias de Saúde contempladas com esta pauta, quando forem informar no Coletakit o estoque e consumo deste medicamento, deverão multiplicar por 7,5 para que seja convertido para quantitativo do besilato de cisatracúrio 2 mg/mL, ampola 10 mL.

7- Midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL

Fonte: quantitativo a ser distribuído é proveniente do estoque da reserva estratégica.

Critérios utilizados para seleção dos estados:

1. Estados com cobertura inferior a 15 dias;
2. Estados sem 2 opções de similaridade;
3. Estados sem distribuidor local com quantitativo maior que o consumo médio mensal;

Critério utilizado para definição do quantitativo a ser enviado:

Dos estados que se enquadram nos critérios acima, pela baixa quantidade em estoque menor que o consumo médio mensal, optamos em sugerir a distribuição para o de maior criticidade (estado com menor cobertura):

1. Estados contemplados: acréscimo de 1 dia de cobertura.

Pauta 42 - Quantitativos distribuídos considerando os critérios apresentados acima e o fator de embalagem.

Estados	Medicamentos	Fator de Embalagem	Quantitativo
Alagoas	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	3.300
Alagoas	Midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL	5	840
Amapá	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	110
Amapá	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	12.600
Amapá	Midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL	5	3.220
Amazonas	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	780
Bahia	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, ampola 3 mL	5	101.600
Distrito Federal	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	70
Goiás	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	190
Goiás	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	19.200
Mato Grosso do Sul	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	1.058
Mato Grosso do Sul	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	30.400
Mato Grosso do Sul	Midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL	5	7.870
Minas Gerais	Brometo de rocurônio 10 mg/mL, ampola 5 mL	10	5.000
Minas Gerais	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	760
Minas Gerais	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, ampola 3 mL	5	150.000

Estados	Medicamentos	Fator de Embalagem	Quantitativo
Pará	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	180
Pará	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	20.200
Paraíba	Besilato de atracúrio 10 mg/mL, ampola 2,5 mL	25	4.785
Rio de Janeiro	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	66.500
Rio Grande do Norte	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	9.900
Rio Grande do Norte	Midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL	5	2.540
Rondônia	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	140
Rondônia	Citrato de fentanila 0,05 mg/mL, ampola 3 mL	5	48.389
Rondônia	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	16.000
Rondônia	Midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL	5	4.110
Roraima	Besilato de cisatracúrio 5 mg/mL, frasco 30 mL	1	11
Roraima	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	2.500
Roraima	Midazolam 5 mg/mL, ampola 10 mL	5	650
Sergipe	Propofol 10 mg/mL, ampola 20 mL	10	5.000
Sergipe	Midazolam 5 mg/mL, ampola 3 mL	50	7.900
TOTAL			525.803