



Nota Técnica AF/SS nº 09, de 24 de maio de 2012

Assunto: Alteração no fornecimento da apresentação da somatropina 12 UI e orientações para dispensação

Destinatário: Médicos prescritores

Farmácia de Medicamentos Especializados

Devido à indisponibilidade de fornecimento do medicamento somatropina 12 UI na apresentação **pó liofilizado injetável + diluente bacteriostático 2 mL** pelo laboratório Químico Farmacêutico Bérigamo Ltda., para o atendimento das aquisições realizadas por esta Secretaria, objeto das Notas de Empenhos, 2011NE03342, 2012NE00095, 2012NE00357, 2012NE00538 e 2012NE02149, informamos:

- A somatropina que era disponibilizada na apresentação **12 UI pó liofilizado + diluente bacteriostático 2 mL**, passará a ser disponibilizada na apresentação **12 UI solução injetável 1,5 mL PRONTA PARA USO**;
- Caberá a equipe da Farmácia de Medicamentos Especializados realizar a orientação ao paciente/cuidador quanto ao uso seguro do medicamento em cada dispensação, conforme orientações do Anexo 01.



Anexos:

Anexo 01. Orientação ao paciente/cuidador quanto ao uso seguro do medicamento em cada dispensação

**Hormotrop® AQ 12 UI
somatropina**

Caro Cuidador e ou aplicador:
Informamos que o Hormotrop® 12 UI, fabricado pelo Laboratório Bergamo, virá com uma nova apresentação pronta para uso. A nova apresentação vem diluída em 1,5 mL. Abaixo um guia passo a passo de como utilizar o Hormotrop® AQ 12UI.

1 **Apresentação anterior**

Você utilizava essa apresentação de Hormotrop® 12 UI liofilizada + frasco diluente de 2 mL



12 UI/ 2 mL

2 **Nova Apresentação**


Agora você está recebendo a nova apresentação pronta para uso de Hormotrop® AQ 12 UI diluída em 1,5 mL.



12 UI/ 1,5 mL

3

No verso há uma tabela de dosagem de Hormotrop® AQ de 12 UI



Abra o frasco Retire a dose

Em caso de dúvida ligue para a nossa Central de Atendimento

SAC Bergamo
0800-113653





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO
COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Tabela de administração posológica do medicamento somatropina 12UI Hormotrop AQ®.

| Unidades | Volume a ser administrado da somatropina 12UI Hormotrop AQ® 12UI | Unidades | Volume a ser administrado da somatropina 12UI Hormotrop AQ® 12UI |
|----------|--|----------|--|
| 0,5 UI | 0,06 mL | 3,4 UI | 0,42 mL |
| 0,6 UI | 0,07 mL | 3,5 UI | 0,44 mL |
| 0,7 UI | 0,08 mL | 3,6 UI | 0,45 mL |
| 0,8 UI | 0,1 mL | 3,7 UI | 0,46 mL |
| 0,9 UI | 0,11 mL | 3,8 UI | 0,47 mL |
| 1 UI | 0,12 mL | 3,9 UI | 0,49 mL |
| 1,1 UI | 0,14 mL | 4 UI | 0,5 mL |
| 1,2 UI | 0,15 mL | 4,1 UI | 0,51 mL |
| 1,3 UI | 0,16 mL | 4,2 UI | 0,52 mL |
| 1,4 UI | 0,17 mL | 4,3 UI | 0,54 mL |
| 1,5 UI | 0,19 mL | 4,4 UI | 0,55 mL |
| 1,6 UI | 0,2 mL | 4,5 UI | 0,56 mL |
| 1,7 UI | 0,21 mL | 4,6 UI | 0,57 mL |
| 1,8 UI | 0,22 mL | 4,7 UI | 0,58 mL |
| 1,9 UI | 0,24 mL | 4,8 UI | 0,6 mL |
| 2 UI | 0,25 mL | 4,9 UI | 0,61 mL |
| 2,1 UI | 0,26 mL | 5 UI | 0,62 mL |
| 2,2 UI | 0,27 mL | 5,1 UI | 0,63 mL |
| 2,3 UI | 0,29 mL | 5,2 UI | 0,65 mL |
| 2,4 UI | 0,3 mL | 5,3 UI | 0,66 mL |
| 2,5 UI | 0,31 mL | 5,4 UI | 0,67 mL |
| 2,6 UI | 0,32 mL | 5,5 UI | 0,68 mL |
| 2,7 UI | 0,33 mL | 5,6 UI | 0,7 mL |
| 2,8 UI | 0,35 mL | 5,7 UI | 0,72 mL |
| 2,9 UI | 0,36 mL | 5,8 UI | 0,73 mL |
| 3 UI | 0,37 mL | 5,9 UI | 0,74 mL |
| 3,1 UI | 0,39 mL | 6 UI | 0,75 mL |
| 3,2 UI | 0,4 mL | 12 UI | 1,5 mL |
| 3,3 UI | 0,41 mL | — | — |



Referências Bibliográficas: Não se aplica


Dra. Alexandra Mariano Fidência Casarini
Diretor Técnico II
Assistência Farmacêutica
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo


Dra. Elisa Rivaben de Freitas Miliozzi
Diretor Técnico de Saúde II
Assistência Farmacêutica
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo


Dra. Sonja Lubena Cipriano
Diretor Técnico de Saúde III
Assistência Farmacêutica
Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo